

4901 Villatakki

Koko:	S	(M)	L	(XL)	XXL
Vartalonympäryys:	92	(99)	110	(122)	129 cm
Pituus:	54	(56)	58	(60)	62 cm

Lanka: Cewec "Jeans" - 100 % kierrätyspuuvilla
50 g = 155 m

Langanmenekki:
Luonnonvalkoinen, värinro 20

7	(8)	9	(10)	11
				kerää

Puikot Pyöröpuikko ja sukkapuikot nro 3½
Muut tarvikkeet 7 (8) 8 (9) 9 nappia
24 s = 10 cm puikoilla nro 3½
Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai pienemmät puikot

Lyhenteet s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin

Huomioitavaa Taka- ja etukappaleet neulotaan tasona pyöröpuikolla. Hihat neulotaan sukkapuikoilla. Lopuksi kappaleet otetaan samalle pyöröpuikolle ja neulotaan raglan-kavennukset.

Huom - Kun hihan lisäysten aikana s:t eivät riitä sekä kavennukseen että langankiertoon, neulotaan ylimääräisillä s:oilla sileää oikeaa. Kun lisättyjä s:oitaa on taas tarpeeksi sekä kavennukseen ja langankiertoon, neulotaan niillä mallineuletta.

Taka- ja etukappaleet: Luo 221 (235) 261 (281) 301 s pyöröpuikolle nro 3½. Neulo tasona joustinta (1.krs = np)

1. krs: 1 rs, *1 s kiertäen nurin, 1 o*, toista * - * ja neulo krs:n loppuun 1 s kiertäen nurin, 1 rs.

2. krs: 1 rs, *1 s kiertäen oikein, 1 n*, toista * - * ja neulo krs:n loppuun 1 s kiertäen oikein, 1 rs*.

Toista näitä 2 krs:ta kunnes työssä on 11 krs joustinta. Jatka neuloen sileää oikeaa ja lisää 1. krs:lla s-luvuksi 221 (235) 263 (291) 305 s. Laita s-merkki kummallekin sivulle, 55 (58) 65 (72) 75 s mol. etukappaletta ja 111 (119) 133 (147) 155 s takakappaletta varten. Aloita mallineule 7. sileän oikean krs:lla ruutupiirroksen mukaan seuraavasti: 1 rs, 2 o, toista nuolten välistä osaa kunnes puikolla on jäljellä 8 s, neulo loput 7 s, 1 rs. Jatka neuloen mallineuletta ruutupiirroksen mukaan koko työn ajan. Kun työn korkeus on 35 (36) 37 (38) 39 cm, päätä kädenteitä varten seuraavasti: Neulol 5 (5) 6 (6) 7 s:n päähän ensimmäisestä s-merkistä, päätä 10 (10) 12 (12) 14 s, neulo 5 (5) 6 (6) 7 s päähän seuraavasta s-merkistä, päätä 10 (10) 12(12) 14 s, neulo krs loppuun. Jätä työ odottamaan ja neulo hihat. Työssä on jäljellä 50 (53) 59 (66) 68 s kumpaakin etukappaletta ja 101 (109) 121 (135) 141 s takakappaletta varten.

Hihat: Luo 50 (52) 54 (54) 56 s puikoille nro 3½. Neulo suljettuna joustinta kuten miehustan helmassa (huom, suljetussa neuleessa neulotaan vain oikeat s:t kiertäen, nurjat neulotaan tavalliseen tapaan nurin). Neulo yhteensä 11 krs joustinta. Jatka neuloen suljettuna sileää oikeaa ja lisää 1. krs:lla tasavälein s-luvuksi 55 (57) 59 (59) 61 s. Neulo 6 krs sileää oikeaa. Laita s-merkki krs:n alkuun. Aloita mallineule ruutupiirroksen mukaan 7. krs:lla. Laske nuolen osoittamasta keskikohdasta mistä mallineule tulee aloittaa. Kun hihan pituus on 5 cm, aloita lisäykset. Lisää 1 s krs:n ensimmäisen ja viimeisen s:n mol. puolin. Toista lisäykset 2 cm välein kunnes työssä on 81 (85) 87 (89) 93 s. Kun hihan pituus on 47 (46) 45 (45) 44 cm, päättää hihan alasauman keskimmäiset 10 (10) 12 (12) 14 s - 5 (5) 6 (6) 7 s s-merkin mol. puolin. Jätä loput 71 (75) 75 (77) 77 s odottamaan. Neulo toinen hiha samoin. HUOM – hihan viimeisen krs:n tulee olla sama kuin miehustan mallikerran viimeinen krs. Muokkaa tarpeen mukaan hihan pituutta, jotta saat mallikerran täsmäämään.

Raglan-kavennukset: 343 (365) 389 (421) 431 s krs:lla. Laita s-merkki jokaiseen 4 yhdistämiskohtaan. Neulo 2 s:n päähän ensimmäisestä s-merkistä: *Neulo 2 s kiertäen o yhteen, 2 s o yhteen*, toista * - * jokaisessa yhdistämiskohdassa = krs:lla on kavennettu 8 s. Toista kavennukset joka 2. krs:lla yht. 24 (25) 26 (27) 27 kertaa = 151 (165) 181 (198) 205 (215) s. Jätä pääntietä varten ensimmäiset ja viimeiset 18 (20) 22 (24) s odottamaan apulangalle. Päättää vielä pääntien reunassa joka 2. krs:lla 3,3,2 s ja jatka samalla raglan-kavennusten neulomista niin pitkään kuin se on mahdollista etukappaleen s:oilla. Jätä työ odottamaan ja neulo etureunukset.


Vasen etureunus: Poimi puikoille nro 3 työn op:lta puikoille 1 s jokaiselta krs:lta jättäen väliin n. joka 4 krs = n. 131 (137) 143 (149) 155 (159) s. Huom, s-luvun tulee olla pariton. Neulo seuraavsti: 1 rs, *1 s kiertäen n, 1 o*, toista * - * ja neulo krs:n loppuun 1 s kiertäen n, 1 rs. Neulo yhteensä 7 krs kierrejoustinta. Päättää s:t 8. krs:lla neuloen kierrejoustinta. Merkitse paikat 7 (8) 8 (9) 9 napille. Alin nappi tulee helman joustimen kohdalle, ylin pääntienreunukseen ja loput tasavälein.

Oikea etureunus: Neulo kuten vasen etureunus, mutta tee napinlävet 4. krs:lla vasempaan reunukseen merkittyjen nappien paikkojen mukaisesti. Napinläpi: Neulo 2 s o yhteen, lk, lk, neulo 2 s o yhteen. Neulo seur. krs:lla lk:t 1 o, 1 n.

Pääntienreunus: Poimi s:t oikean etureunuksen päästä, neulo apulangalla olevat s:t, poimi s:t oikean etukappaleen pääntien reunasta, neulo puikolla olevat s:t, poimi s:t vasemman etukappaleen pääntien reunasta, neulo apulangalla olevat s:t ja poimi s:t vasemman etureunuksen päästä. Huom – s-luvun tulee olla pariton, n. 153 (157) 161 (165) 165 (165) s. Neulo 1 rs, *1 s kiertäen n, 1 o*, toista * - *, ja neulo krs:n loppuun 1 s kiertäen n, 1 rs. Neulo yht. 7 krs kierrejoustinta. Muista tehdä napinläpi 4. krs:lla. Päättää s:t 8. krs:lla neuloen joustinta.

Viimeistely: Ompele kainalosaumat. Päättelä langanpäät np:lle. Ompele napit paikolleen. Levitä neule kosteiden kankaiden alle ja anna kuivua.

Suunnittelija ja ohje: Sanne Lousdal



Toista nuolten väliä



□ Sileä oikea neule, oikein op:lla, nurin np:lla

O = lk

/ = 2 o yhteen

\ = nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli

X = nosta 1 s neulomatta lanka työn np:lla



= hihan keskikohta